

Structure du fichier JSon - page 1

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
CandidateType											
	documentId								1		
		value							0..1	String	Identifiant Meteoyo d'appel API
	person								1		
		name							0..1		
			formattedName						0..1	String	person.formattedName = given + family
			given						0..1	String	Le ou les prénoms
			family						0..1		Le nom de famille
		age							0..1	Number	Age du candidat
		birthDate							0..1	String	aaaa(-mm-jj) de naissance
		citizenship							0..N	String	Nationalité
		maritalStatus							1	String	unmarried, domestic partner, divorced, married, separated, widowed
		primaryLanguage							0..1	String	Langue du CV
		communication							0..1		

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
			address						0..N		
				countryCode					0..1	String	Pays si renseigné
				countrySubdivision					0..N		
					type				1	String	« region »
					value				1	String	région
				city					0..1	String	Ville
				postalCode					0..1	String	Code postal et/ou Cedex
				line					0..1	String	Numéro et voie
				extendedLines					0..N		
					type				1	String	"ext"
					value				1	String	Autre donnée (ex: "appartement 3")
				geoLocation					0..1		Si géocodage possible
					longitude				1	Number	Longitude
					latitude				1	Number	Latitude
				formattedAddress						String	Donnée d'adresse telle qu'écrite dans le CV

Structure du fichier JSon - page 3

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
			web								
				name						String	<i>SKYPE</i> pour l'url du compte Skype <i>WEB_SITE</i> pour l'url du site web <i>LINKED_IN</i> pour l'url du compte LinkedIn <i>VIADAO</i> pour l'url du compte Viadeo <i>FACEBOOK</i> pour l'url du compte Facebook <i>TWITTER</i> pour l'url du compte twitter <i>INSTAGRAM</i> pour l'url du compte Instagram <i>GITHUB</i> pour l'url du compte Github <i>DOYOUNBUZZ</i> pour l'url du compte DoYouBuzz
				url							String
			phone						0..N		
				dialNumber					0..1	String	Le numéro de téléphone
				useCode					0..1	String	<i>landline</i> pour les téléphones fixes <i>mobile</i> pour les téléphones mobiles
			email						0..N		
				address					0..1	String	Adresse email
	profiles									0..N	
		positionPreferences							0..N		Maximum 1 en pratique

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client		
0	1	2	3	4	5	6	7	8					
			positionTitles						0..N	String	Souhait de métier en texte brut		
			jobCategories										
				id									
					value								id du métier
						schemeID							<i>JOB</i> pour les métiers <i>CONTRACT_TYPE</i> pour les types de contrat <i>JOB_TYPE</i> pour les types d'emploi (temps plein, temps partiel)
						description							Le label du métier référentiel
					name								Le texte extrait
				jobGradeCode							0..1		
					id								
						value					0..1	String	ID du niveau d'expérience global du candidat
							schemeID				0..1	String	<i>EXPERIENCE_LEVEL</i>
							description				0..1	String	Libellé de l'expérience globale du candidat
					positionSchedule TypeCodes						0..N	String	FullTime ou PartTime
					travel								
						willingToTravel Indicator						Boolean	<i>true</i> si annotation présente

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
		personAvailability									
			availabilityDates						0..N		En pratique 0 ou 1
				startTime					1		aaaa(-mm-jj) si calculable à la date d'aujourd'hui
		employment							0..N		1 par bloc d'expérience
			title						0..1	String	Le titre de l'expérience
			start						0..1	String	YYYY-mm-jj de début si extractible
			end						0..1	String	YYYY-mm-jj de fin si extractible
			current						0..1	Booelean	Position courante d'emploi
			descriptions						0..N	String	Texte complet du bloc d'expérience
			organization						0..1		Si présent, identique au bloc <i>positionHistories.organization</i>
				industryCodes					0..N		
					value				1	String	Id dans le référentiel météojob
					scheme				1	String	meteojob
			employmentPeriod								
				title							
				start					0..1	String	aaaa(-mm-jj)

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client				
0	1	2	3	4	5	6	7	8							
				end					0..1	String	aaaa(-mm-jj)				
				currentIndicator						0..1	bool	true/false			
				description								texte complet du bloc			
				positionHistories							0..N		En pratique, 1		
				title							0..1	String	Idem à employment.title		
				descriptions								0..N	String	Idem à employment.descriptions	
				start								0..1	String	idem à employment.start	
				end								0..1	String	idem à employment.end	
				organization								0..1			
					name								0..1	String	Nom de la société employeur
					communication								0..1		
						address							0..N		1 en pratique
							countryCode							String	Pays si renseigné
							countrySub division						0..N		
								type					1	String	« region »
				value					1	String	région				

Structure								Cardinalité	Type	Commentaire client			
0	1	2	3	4	5	6	7	8					
							city		0..1	String	Ville		
							postalCode		0..1	String	Code postal et/ou Cedex		
							line		0..1	String	Numéro et voie		
							extendedLines		0..N				
									type		1	String	« ext »
									value		1	String	Autre donnée (ex: « appartement 3 »)
							geoLocation		0..1		Si géocodage possible		
									longitude		1	Number	Longitude
									latitude		1	Number	Latitude
							formattedAddress		0..1	String	Concaténation non structurée de la donnée d'adresse		
							jobLevels				0..N		
		id		0..1									
		value		1	String	identifiant du niveau d'expérience							
		schemeld		1	String	<i>EXPERIENCE_LEVEL</i>							
		description		1	String	Libellé du niveau d'expérience							

Structure du fichier JSon - page 8

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
				jobCategories					0..N		
					id				0..1		
						value			1	String	Identifiant de la donnée
						schemeld			1	String	<i>JOB</i> pour les métiers <i>JOB_TYPE</i> pour les types de contrat <i>CONTRACT_TYPE</i> pour les types d'emploi (temps plein, temps partiel)
						description			1	String	Libellé dans le référentiel Metojob de la donnée
					name				0..1	String	Le nom donné par le candidat au métier
		education							0..N		
			start						0..1	String	aaaa(-mm-jj) de début du cycle
			end						0..1	String	aaaa(-mm-jj) de fin du cycle
			institution						0..1		
				name					1	String	Nom de l'établissement délivrant le diplôme
				communication					0..1		
						address			0..N		En pratique 0 ou 1
							formattedAddress				Le nom du lieu de l'institution, si précisé

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
			educationDegrees						0..N		En pratique 1
				id					0..1		
					value				0..1	String	Identifiant du diplôme
					schemeID				0..1	String	<i>DEGREE</i>
					description				0..1	String	Libellé du diplôme
				name					0..1	String	Texte correspondant issu du CV
				date					0..1	String	aaaa(-mm-jj) d'obtention
				specializations					0..N	String	type=Le texte brut code=meteojobId de la spécialité du diplôme id.schemeID=meteojob/ SPECIALIZATION A terme : schemeID serait un référentiel de diplômes spécialisés
					id				0..1		
						value			0..1	String	Identifiant de la compétence
						schemeID			0..1	String	<i>SPECIALIZATION</i>
						description			0..1	String	Libellé de la compétence
				name							Texte issu du CV mentionnant la spécialité
				type							<i>TRAINING_SKILLS</i>

Structure									Cardinalité	Type	Commentaire client
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
			educationLevelCodes						0..N	String	
				id							
					value				0..1	String	Identifiant du groupe de diplômes
					schemeID				0..1	String	<i>DEGREE_LEVEL</i>
					description				0..1	String	Libellé du groupe de diplôme
				name							Texte issu du CV
		licences							0..N		
				name					1	String	Le texte issu du CV
				description					0..N	String	<i>DRIVING_LICENSE</i>
				id					1		
					value				0..1	String	Identifiant du permis
					schemeID				0..1	String	<i>DRIVING_LICENSE</i>
					description				0..1	String	Libellé du permis
		qualifications							0..N		NB : les langues sont traitées comme des compétences
			competencyIds						0..N		En pratique 1
				value					0..1	String	Identifiant de la compétence

